



MASILLA REFRACTARIA 300 ML.
Code: 50743



1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

1.1 Description commercial: **MASILLA REFRACTARIA 300 ML.**
Code: 50743

1.2 Utilisations prévues: Adhésif.

1.3 Entreprise: **KRAFFT, S.L. Unipersonal**
Carretera de Urnieta, s/nº - Apartado 14 - 20140 - Andoain (Gipuzkoa)
Téléphone: +34 943 410400 - Fax: +34 943 410440 - msds@krafft.es

1.4 Téléphone d'appel d'urgence: **+34 943 410400 (8:00-17:00 h.) (heures ouvrables)**

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification CE: ☐ ☐ Xi:R36/37/38

2.2 Effets néfastes:
Irrite les yeux. Irrite les voies respiratoires. Irrite la peau.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 Description chimique:
Pâte pigmentée en milieu aqueux.

3.2 Composants dangereux:
Substances qui interviennent en pourcentage supérieur à la limite d'exemption:

10 < 25 % **Polysilicate de sodium 2.5<Rm<3.5**

☐ ☐ Xi:R36/37/38

EC 215-687-4

CAS 1344-09-8

Autoclassifiée

Pour plus d'informations, voir rubriques 8, 11, 12 et 16.

- **Pré-régistre REACH:** Tous les composants de cette préparation, sont inclus dans la liste des substances pré-réregistrées, publié par l'Agence européenne des produits chimiques' (ECHA), d'accord avec l'Article 28 du Règlement (CE) nr. 1907/2006.

Information additionnelle: <http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx>

- **Substances SVHC soumises à autorisation, incluses dans l'Annexe XIV du Règlement (CE) nr. 1907/2006: !**

- **Substances SVHC candidates à inclure dans l'Annexe XIV du Règlement (CE) nr. 1907/2006: Aucune**

4. PREMIERS SECOURS



En cas de doute, ou si les symptômes persistent, appeler un médecin. Ne jamais rien donner à boire au sujet inconscient. Téléphone d'urgence pour premiers secours: +34 91 5620420 (Instituto Nacional de Toxicología).

4.1 Par inhalation:

Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener au grand air. Si la respiration est irrégulière ou en cas d'arrêt respiratoire, respiration artificielle. Une victime inconsciente doit être placée en position latérale de sécurité (PLS). Maintenir la victime couverte avec une couverture et appeler un médecin.

4.2 Par contact avec la peau:

Oter immédiatement, sur place, les vêtements souillés. Laver soigneusement et abondamment les zones affectées avec de l'eau froide ou tiède savonneuse, ou bien avec un autre produit approprié pour le nettoyage de la peau. Ne pas utiliser de solvants.



MASILLA REFRACTARIA 300 ML.
Code: 50743



4.3 Par contact avec les yeux:

Enlever les verres de contact. Rinçage à l'eau immédiat et abondant pendant 15 minutes au moins, en maintenant les paupières écartées, jusqu'à ce que l'irritation soit descendue. Consulter immédiatement un ophtalmologiste.

4.4 Par ingestion:

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas tenter de faire vomir, dû au risque d'aspiration. Mettre en position demi-assise et laisser au repos.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non combustible. En cas d'incendie dans l'alentour, tous les agents extincteurs sont permis.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

6.1 Précautions individuelles:

Éviter le contact direct du produit. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

Éviter la contamination d'égouts, d'eaux superficielles ou souterraines, ainsi comme du sol. Au cas où de grands déversements se produiraient ou si le produit contamine des lacs, rivières ou des égouts, informer les autorités compétentes, conformément à la législation locale.

6.3 Méthodes de nettoyage:

Recueillir le déversement avec des matériaux absorbants (des sciures, terre, sable, vermiculite, terre de diatomées, etc.). Éviter l'emploi de solvants. Garder les restes dans un conteneur fermé. Pour l'élimination postérieure des résidus, suivre les recommandations de la rubrique 13.



MASILLA REFRACTARIA 300 ML.
Code: 50743



7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions pour la manipulation:

Accomplir la législation en vigueur sur la santé et la sécurité au travail.

- **Recommandations générales:** Éviter tout genre de déversement ou fuite. Ne pas laisser les récipients ouverts.
- **Recommandations pour prévenir des risques d'incendie et d'explosion:** Non applicable.
- **Recommandations pour prévenir des risques toxicologiques:** Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones d'application et séchage. Après manipulation, se laver les mains avec de l'eau savonneuse. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8.
- **Recommandations pour prévenir la contamination de l'environnement:** Il n'est pas considéré un danger pour l'environnement. En cas de déversement accidentel, suivre les instructions de la rubrique 6.

7.2 Conditions de stockage:

Interdire la zone aux personnes non autorisées. Conserver hors de portée des enfants. Pour éviter le rejet accidentel du produit après ouverture des récipients, fermer à nouveau soigneusement et placez-les en position verticale. Pour plus d'informations, voir rubrique 10.1.

- **Classe de magasin** : D'après les dispositions en vigueur.
- **Temps de stockage** : 12. mois
- **Températures** : min: 5. °C, max: 40. °C

- **Matières incompatibles:** Conserver à l'écart de acides.
- **Type d'emballage:** Selon réglementations en vigueur.
- **Quantités limites, d'après la Directive 96/82/CE~2003/105/CE (Seveso III):**
Limite inférieure: 50 tonnes , Limite supérieure: 200 tonnes

7.3 Utilisations particulières:

Il n'existe pas de recommandations particulières différentes aux indiquées pour l'usage de ce produit.



MASILLA REFRACTARIA 300 ML.
Code: 50743



8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 98/24/CE

8.1 Valeurs limites d'exposition :

Non disponible.

8.2 Contrôle de l'exposition professionnelle, Directive 89/686/CEE:

Veiller à une ventilation adéquate. Pour cela, il faut réaliser une bonne ventilation locale et disposer d'un bon système d'extraction générale.

- Protection respiratoire:

- Masque:

Masque avec des filtres pour gaz et vapeurs (EN141). Pour obtenir un niveau de protection adéquate, la classe du filtre doit être choisi en fonction du type et la concentration des agents contaminants présents, d'accord avec les spécifications du fabricant des filtres. Les équipes de respiration avec des filtres n'opèrent pas de façon satisfaisante quand l'air contient des hautes concentrations de vapeur.

- Protection des yeux et du visage:

Installer des fontaines oculaires d'urgence dans les alentours de la zone d'utilisation.

- Lunettes:

Lunettes de sécurité avec des protections latérales adéquates (EN166).

- Écran facial: Non.

- Protection des mains et de la peau:

Installer des douches de sécurité dans les environs de la zone d'utilisation. L'utilisation de crèmes protectrices peut aider à protéger les zones exposées de la peau. Des crèmes protectrices ne devront pas être appliquées après l'exposition.

- Gants:

Gants résistants aux produits chimiques (EN374). Le temps de pénétration des gants sélectionnés doit être d'accord avec le période d'utilisation prétendu. Il y a plusieurs facteurs (par exemple, la température), qu'ils font que dans la pratique le période d'utilisation des gants protecteurs résistants aux produits chimiques est nettement inférieur au que est établie dans la norme EN374. En raison de la grande variété de circonstances et possibilités, nous devons tenir compte du manuel d'instructions des fabricants de gants. Les gants doivent être remplacés immédiatement si des indices de dégradation sont observés.

- Bottes: Non.

- Tablier: Non.

- Combinaison:

Vêtements appropriés de travail qui évitent le contact du produit.

8.3 Contrôle de l'exposition relative à la protection de l'environnement:

Éviter tout déversement à l'environnement.





MASILLA REFRACTARIA 300 ML.
Code: 50743



9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- État physique	:	Pâte.
- Couleur	:	Beige.
- Odeur	:	Caractéristique
- Point d'ébullition	:	> 100. °C à 760 mmHg
- Point d'éclair	:	Ininflammable
- Tension de vapeur	:	17.5 mmHg à 20°C
- Tension de vapeur	:	12.3 kPa à 50°C
- Poids spécifique	:	1.66 g/cc à 20°C
- Solubilité dans l'eau	:	Miscible

Pour plus d'informations sur des propriétés physiques et chimiques relatives à la santé et à l'environnement, voir rubriques 7 et 12.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Conditions à éviter:

Stable dans les conditions de stockage et d'emploi recommandées.

- Lumière: Non applicable.
- Air: Non applicable.
- Pression: Non applicable.
- Chocs: Non applicable.

10.2 Matières à éviter:

Possible réaction dangereuse avec acides.

10.3 Décomposition thermique:

Lors de décomposition thermique, des produits dangereux peuvent se former: oxydes de soufre.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aucune donnée toxicologique sur la préparation elle-même n'est disponible. La classification toxicologique de cette préparation a été faite moyennant le méthode de calcul conventionnel de la Directive 1999/45/CE.

11.1 Effets toxicologiques:

- Irritant pour la peau. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à certaines personnes. Irrite les yeux. Quelques uns des symptômes peuvent ne pas être immédiats.

11.2 Dosages et concentrations létaux de composants individuels :

Polysilicate de sodium 2.5<Rm<3.5

DL50 Oral
mg/kg

> 2000. Rat

DL50 Cutanée
mg/kg

CL50 Inhalation
mg/m³.4heures



MASILLA REFRACTARIA 300 ML.
Code: 50743



12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Aucune donnée éco-toxicologique sur la préparation elle-même n'est disponible. La classification écotoxicologique de cette préparation a été faite moyennant le méthode de calcul conventionnel de la Directive 1999/45/CE.

12.1 Écotoxicité:

de composants individuels :

Polysilicate de sodium 2.5<Rm<3.5

CL50

mg/l.96heures

260. Poissons

CE50

mg/l.48heures

1700. Daphnie

CE50

mg/l.72heures

345. Algues

12.2 Mobilité:

Non disponible.

- Déversements sur le sol: Éviter l'infiltration dans les sols.

- Déversement dans l'eau: Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

- Émissions atmosphériques: Non applicable.

12.3 Persistance et dégradabilité:

Non applicable.

12.4 Potentiel de bioaccumulation:

Non disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT:

Non applicable (substance inorganique).

12.6 Autres effets nocifs:

Non disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Manipulation de résidus:

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser la formation de déchets. Analyser des possibles méthodes de revalorisation ou recyclage. Ne pas jeter directement à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte de déchets. Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8.

13.2 Élimination d'emballages souillés, Directive 94/62/CE:

Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur.

13.3 Procédures de neutralisation ou destruction du produit:

Décharge officiellement autorisée, en accord avec les règlementations locales.



MASILLA REFRACTARIA 300 ML.
Code: 50743





14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- 14.1 Transport par route (ADR 2009):
Transport par chemin de fer (RID 2009): :
- 14.2 Transport voie maritime (IMDG 34-08): :
- 14.3 Transport voie aérienne (ICAO/IATA 2009): :
- Exempt
- Exempt
- Exempt

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Etiquetage CE:

Xi



Le produit est étiqueté comme IRRITANT d'accord avec la Directive 67/548/CEE~2009/2/CE et 1999/45/CE~2006/8/CE

- Phrases R:

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

- Phrases S:

- S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S37 Porter des gants appropriés.
S46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

- Composants dangereux: Aucun en pourcentage égal ou supérieur à la limite pour le nom.

15.2 Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation, selon l'Annexe XVII du Règlement (CE) nr. 1907/2006:

Non applicable.

15.3 Autres législations CE:

Non applicable

15.4 Autres législations:

Non disponible



MASILLA REFRACTARIA 300 ML.
Code: 50743



16. AUTRES DONNÉES

Texte integral de toute phrase R visée aux points 2 et 3:

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Législations sur Fiches de Données de Sécurité:

Fiche de Données de Sécurité d'accord avec l'Annex II du Règlement (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Principales sources bibliographiques:

· European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/existing-chemicals/>

Histoire:

Version:

2

Date de révision:

04/10/2010

Date d'impression:

04/10/2010

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité du produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.